

BCG 安装教程

1, 为您的浏览器安装暴力猴/油猴。

A 电脑环境

打开[暴力猴](#)官网。

点击您的浏览器图标。

根据引导安装。

重启您的浏览器。

B 手机环境

安装 [Kiwi](#) 浏览器。

下载[暴力猴](#)的发行版。

在 Kiwi 浏览器中选择“拓展程序”。

选择+ (from .zip/.crx/.user.js) 选项。

选中您刚才下载的文件。

现在, 您应该看到以下场景。



2, 导入 BCG 插件。

A 电脑环境


打开任意网页。

点击拓展选项卡。

对于某些浏览器, 拓展选项卡可能藏的比较深。

一般而言, 您可以找到把暴力猴固定到导航栏的选项。

请这么做, 这会让您使用 BCG 方便许多。



现在，打开暴力猴的控制台。



您将看到以下内容。选择新建-新建。

```
代码 设置 ? New script 保存 保存并关闭 关闭
1 // ==UserScript==
2 // @name      New script
3 // @namespace  Violentmonkey Scripts
4 // @match     *://*/
5 // @grant     none
6 // @version   1.0
7 // @author    -
8 // @description 2022/7/25 15:53:42
9 // ==/UserScript==
10
```

删除所有内容。

然后打开 <https://huzpsb.eu.org/magic.js>。

全选。复制。粘贴。选择保存并关闭。

```
代码 设置 ? New script 保存 保存并关闭 关闭
5249     case '\x38\x37':
5250         const _0x2d5442 = {};
5251         _0x2d5442[_0x2457d5(_0x40b689._0x187309)] = _0x2457d5(_0x40b689.
5252         continue;
5253     case '\x38\x38':
5254         const _0x5bdbda = {};
5255         _0x5bdbda[_0x2457d5(_0x40b689._0x830e80)] = _0x5cd3f7[_0x2457d5(
5256         continue;
5257     case '\x38\x39':
5258         const _0x345e1a = {};
5259         _0x345e1a[_0x2457d5(_0x40b689._0x1db250)] = _0x5cd3f7['\x52\x69'
5260         continue;
5261     }
5262     break;
5263 }
5264 });
5265 });
5266 }());
```

登录游戏后，请点击暴力猴的图标。选择初始化。



安装部分教程结束。

B 手机环境

打开任意网页。

右上角菜单选择“暴力猴”。

现在，打开暴力猴的控制台。

选择新建-通过地址安装。



输入 <https://huzpsb.eu.org/magic.js> ， 点击确定。

安装成功。

登录游戏后， 选择暴力猴。

您会被跳转至另一页面。

稍安勿躁， 这是正常现象。

~~—(不对啊我写这个还写了半天，手机版字太小不这样完全没法点，居然有人以为是bug)~~

当您选择选项后， 您将会被送回游戏中。

选择“初始化”。

安装部分教程结束。

3. 食用 BCG 插件。

BCG 大部分设计简明易懂， 在此只排雷。

1, 速通指的是获取所有物品。含隐藏物品。

2, BCG 的服装代码是 aw 格式的。与 BCE 不能混用。

3, 阿拉霍洞开是《哈利波特》中的解锁咒。能解除你身上除项圈外的所有拘束。

4, awBOT 的解封不能操纵别人的 awBOT。

5, 拿箱子的意思是让你有箱子， 能让别人拿。

6, 移除极限 CD 后你的游戏体验会与极限相同， 但是不影响别人看你不是极限。

7, 密码读取失败更有可能是物品压根就没有密码。BC 中有密码输入框 ≠ 真的有密码。

8, 带有*的功能暂时不公开使用。

BCX 兼容性说明

大部分功能与 BCX 兼容。但是，如果一个功能与 BCX 完全相同，那么可能会不兼容。

(如：口球破译)

BOT 相关的几乎与 BCX 都不兼容。抱歉。

如果你收到了“BCX 加载早于 BCG!这可能导致兼容性问题!”提醒，请尝试更换其他 BCX 加载方式。

请勿使用第三方，尤其是 QAM 作者提供的 BCX 加载器。

BCX 兼容性通过 hook 实现。

开发者文档

awBOT 开源版 <https://github.com/huzpsb/awBOT>

aw 衣柜 API <https://github.com/huzpsb/BcWardrobeAPI>

其他插件

Aw 转账 <https://github.com/huzpsb/BcTransfer>

完结撒花。

BCG_Documentation : Full Version

反作弊

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：当反作弊被开启时，组件将检查你是不是在聊天室中，并且是房管。如果是，组件将检查房间内所有的捆绑行为。如果一个捆绑行为是魔法产生的，并且作用方不是发起方（换言之，不是自缚/第三方安全词的魔法），那么发起方将被房间封禁。

关闭条件：页面刷新

初始化

回显：无

开启条件：已经登录

作用详细说明：激活 BCG 的功能。

辅助_密码读取

回显：读取到的密码

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。开启选项后，你将被要求选择魔法的被执行方。魔法将通过聊天室屏幕显示被执行方身上的所有密码锁的密码。如果没有显示，则说明魔法找不到你指定的玩家，或者你指定的玩家身上没有密码锁。

本魔法为无痕魔法，单独使用理论上无法被任何人发现。

衣柜_选中角色到文本

回显：产生的代码

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。请先选中一个角色，呈现左侧为角色，右侧为按钮的交互页面。魔法将通过聊天室屏幕显示他的服装所对应的 aw 代码。这个角色可以是自己。这个角色不一定要对你开放权限。

本魔法为无痕魔法，单独使用理论上无法被任何人发现。

衣柜_文本到选中角色（精确）

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。请先选中一个角色，呈现左侧为角色，右侧为按

钮的交互页面。魔法将要求你提供 aw 代码。在此之后，魔法将尝试完全还原代码所对应的拘束与穿着，包括：锁的类型，上锁的成员的编号，衣服，头发等。这个角色可以是自己。这个角色需要对你开放权限。

本魔法的副作用包括但不限于：被 FBC 的反作弊功能回弹并提示，导致被执行人掉线，导致被执行人渲染异常。请谨慎使用。

衣柜_文本到选中角色（常用）

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。请先选中一个角色，呈现左侧为角色，右侧为按钮的交互页面。魔法将要求你提供 aw 代码。在此之后，魔法将尝试还原代码所对应的拘束。这个角色可以是自己。这个角色需要对你开放权限。

本魔法的副作用包括但不限于：被 FBC 的反作弊功能回弹并提示，导致被执行人掉线，导致被执行人渲染异常。请谨慎使用。

聊天室_无视分组

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为主页面。开启本魔法后，无论你的衣着如何，你都可以进入任意性别的聊天室分组。

虽然本地渲染正常，但是本魔法可能会导致你身上的部分性别物品在他人视角中渲染异常。

作弊_速通

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意页面。开启本魔法后，你将获取所有存在的物品，包括奶缸等隐藏物品。

不符合你身份的物品将在你下线后被服务端移除，比如说如果你不是女王，就不能保有女王锁。但是，在你下线直接，BCG 将通过魔力维持它们的存在。

辅助_解锁更衣选项

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意页面。开启本魔法后，无论你是否被拘束，你都可以更改自己的衣物。

“白给就白给，不丑就行~！”

辅助_捆人无限制

回显：无

开启条件：*

作用详细说明：本魔法使用环境为任意页面。开启本魔法后，无论你是否被拘束，你都可以更改其他人的衣物和拘束。

“要死一起死~！”

辅助_临时关闭 VR

回显：无

开启条件：*

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。开启本魔法后，在非常短的时间内，你可以越过 VR 看到店内的真实情况。

本魔法为无痕魔法，单独使用理论上无法被任何人发现。

辅助_校园一卡通（免更衣）

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意页面。开启本魔法后，无论你是否穿着正确的着装，你都可以进入校园。

但是，在一些罕见情况下，BCG 仍然可能导致你的衣服被更换为校服。

关闭条件：页面刷新

作弊_清背包

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意页面。开启本魔法后，你将失去所有已经购买或者以其他方式获得的物品。

awBOT

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。开启本魔法后，你将被 aw 酱附身。通过在聊天室公屏输入“aw 酱”，别人将与附身你的 aw 酱对话。（对于某些外国友人而言，指令可能是 awq）。同时，你将解锁 awBOT 的管理工具。

awBOT_封禁

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：通过使用这个选项，你可以禁止某个特定的玩家与附身于你的 aw 酱对话。

awBOT_解封

回显：解封是否成功

开启条件：无

作用详细说明：通过使用这个选项，你可以取消禁止某个特定的玩家与附身于你的 aw 酱对话。

awBOT_设置昵称

回显：无

开启条件：*

作用详细说明：通过使用这个选项，你可以更改附身于你的 aw 酱的昵称。例如，改成“初音捆我”之类的。

awBOT_添加指令

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：通过使用这个选项，你可以为附身于你的 aw 酱增加一条指令。在选中这个选项后，你将被询问新增的指令的名称与当这个指令被触发时，要粘贴给触发指令者的拘束代码。拘束代码可以通过“衣柜_选中角色到文本”功能获得。

awBOT_删除指令

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：通过使用这个选项，删除一条你添加的指令。你并不能删除系统指令。

辅助_假装有 BCE 与 BCX

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。开启本魔法后，无论你是否安装 BCE 与 BCX，别人都会认为你安装有 BCE 与 BCX。本魔法并不会真的提供 BCE 与 BCX 的功能，只是看上去

像罢了。

awTRAP_开关陷阱屋

回显：当前的陷阱屋状态

开启条件：*

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。开启本魔法后，所有进入聊天室的人都会被自动随机捆绑。如果有人关闭权限或者尝试营救他人，那么他将被封禁。本魔法并不会干涉安全词的使用。

再次选择此魔法，本魔法将被关闭。

awTRAP_切换陷阱屋模式

回显：无

开启条件：*

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。你需要先开启陷阱屋，才能使用本魔法。本魔法将暂时关闭随机拘束，取而代之，向你询问拘束代码。拘束代码可以通过“衣柜_选中角色到文本”功能获得。

再次选择此魔法或者关闭陷阱屋，本魔法将被关闭。

awTRAP_切换陷阱屋模式

回显：无

开启条件：*,第一次开启陷阱屋前

作用详细说明：陷阱屋将多两个功能：1，可以使用!kickme 离开；2，会进行自动调色（根据头发颜色改变）。

一般开店不推荐使用，因为不能圈人。但是是英文区合规性要求。

awTRAP_切换陷阱屋封禁

回显：无

开启条件：*

作用详细说明：切换陷阱屋是踢出违规玩家还是封禁。

辅助_口球破译

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。当其他人说出的话被加了口球时，你将看到口球等级和原文，而不是被加了口球效果的文本。

关闭条件：页面刷新

辅助_选择角色批量调色

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。当选中了一个玩家时，使用本魔法将批量修改其拘束颜色。

剪切板_从当前角色复制

请不要使用这个魔法。这个魔法在这里只是因为一个历史原因。

剪切板_粘贴到当前角色

请不要使用这个魔法。这个魔法在这里只是因为一个历史原因。

辅助_拿箱子

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意地点。你将获得一个绑架者协会的箱子，这样别人就可以偷箱子拿钱了。

作弊_获得零花钱

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意地点。你将获得\$100 游戏币。

辅助_门钥匙

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意地点。你将回到大厅，就像什么都没有发生过一样。

辅助_力大无穷（瞬间挣脱）

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为暴力挣扎页面。你将在一秒钟内按下数千下 AS，直到挣脱为止。仅此而已。

作弊_提升自缚等级

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意地点。你将提升技能等级 1 级。仅此而已。

作弊_提升捆绑等级

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意地点。你将提升技能等级 1 级。仅此而已。

作弊_提升撬锁等级

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意地点。你将提升技能等级 1 级。仅此而已。

作弊_提升挣扎等级

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意地点。你将提升技能等级 1 级。仅此而已。

作弊_提升硬撑等级

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意地点。你将提升技能等级 1 级。仅此而已。

作弊_提升内鬼等级

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意地点。你将提升技能等级 1 级。仅此而已。

作弊_提升着装等级

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意地点。你将提升技能等级 1 级。仅此而已。

辅助_移除极限 CD

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意地点。使用魔法前，请先切换游戏难度为 RP。在选择这个选项后，你将可以直接切换游戏难度为极限，而不需要等待 7 天。

本魔法只对你自己生效。别人看到你的游戏难度仍然是 RP。

如果你重新登陆了，本魔法的幻视将失效，就连你自己看自己都会是 RP 难度。尽管如此，你的游戏难度仍然是极限。

辅助_速速自缚

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意地点。你将被空中飞来的绳子捆起来。捆得并不好看，但是足以说明自己白给的状态。

辅助_回血（石头剪刀布）

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为与 NPC 石头剪刀布的过程。如果你吟唱了这个咒语，你将为自己回复血量。

辅助_高潮次数设置

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。你可以修改自己已经高潮的次数。

辅助_阿拉霍洞开

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意。你可以解除自己身上所有的拘束。无论它们是主人锁还是什么别的拘束。

不过，如果你的项圈是主人设置的锁定项圈（就是在设置里面给的项圈），你的项圈将不会被解除。

辅助_声音洪亮（说什么就是什么）

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。你可以发送一个任意内容的行为消息。

辅助_幻影移形（能给别人开锁）

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。你将指定一个玩家，解除他的所有拘束。他必须给你权限。含有主人锁和恋人锁的物品将被跳过。

辅助_速速绑缚（搞事情专用）

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。被你指定的玩家将被空中飞来的绳子捆起来。捆得并不好看，但是足以说明他白给的状态。他必须给你权限。你不一定需要能够看到他（眼罩），你也可以处于被捆状态。

辅助_上锁（搞事情专用）

伤心的记忆罢了。本功能不应该被使用。

辅助_拘束加紧

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。你将指定一个玩家，加紧他的所有拘束。他必须给你权限。含有主人锁和恋人锁的物品也将被加紧。

难度也不是太高，也就 100 左右吧（笑）。这将消除挣扎的可能性，提高撬锁的难度。

辅助_拘束撬松

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。你将指定一个玩家，撬松他的所有拘束。他必须给你权限。含有主人锁和恋人锁的物品也将被撬松。

难度也不是太低，也就-100左右吧（笑）。这将保证所有的物品都是一挣扎就开。

作弊_名扬千里（修改各类声誉）

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意地点。你将提升自己的指定的声望等级为满级。仅此而已。

作弊_名落孙山（修反向改各类声誉）

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为任意地点。你将设置自己的指定的声望等级为0级。仅此而已。（对于都m而言，则是10级）

辅助_解锁隐藏背景

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。在打开聊天室创建面板前，使用本选项可以让你在创建聊天室时可以选择更多的背景。仅此而已。

赌狗_骰子

回显：无

开启条件：无

作用详细说明：本魔法使用环境为聊天室。你将发送一个虚假的骰子结果(/dice)。

本魔法为无痕魔法，单独使用理论上无法被任何人发现。